

COFFRETS DE PRISES – LA SOLUTION SÛRE POUR VOS INSTALLATIONS

Les coffrets de prises CEETyp sont développés et fabriqués selon la norme internationale IEC 61439 "Ensembles d'appareillage à basse tension". Chaque coffret de prises est câblé pour être prêt à raccorder, et soumis à un essai individuel suivant un protocole de test approprié. En raison des exigences de la CEI 61439-1, en particulier la question des caractéristiques de l'interface, les utilisateurs, concepteurs et exploitants sont responsables d'indiquer les caractéristiques de l'installation et de discuter de la demande avec le fabricant afin que le coffret de prises soit réalisé en conséquence. Les quatre domaines particulièrement pertinents sont les suivants: l'installation et les conditions environnementales, l'exploitation et l'entretien, le raccordement au réseau électrique ainsi que les circuits électriques et les appareils raccordés.



Tableaux de distribution

Les coffrets AutoboxX de WALTHER disposent de différentes tailles de 4,5, 6, 9, 13 ou 26 modules. Les joints à double membrane assurent une protection jusqu'à IP65 pour l'entrée de câble, qui peut se faire au choix par le haut ou par le bas. La distance de 50mm entre la rangée modulaire et le fond du coffret permet un raccordement aisé, ainsi qu'une dissipation thermique optimale. Le design uniforme de cette gamme s'associe de manière optimale avec les coffrets de prises.

Accessoires et solutions spéciales

Une large gamme d'accessoires et de solutions spéciales complètent la gamme de produits de WALTHER-WERKE. Ainsi, diverses variantes de socles en acier inoxydable pour le montage des coffrets de prises sont disponibles, mais aussi des coffrets mobiles avec changement du sens de rotation des phases radio-commandé ou des dispositifs mobiles de protection des personnes, conformément à la norme DIN 14660.





Montage mural

Les coffrets muraux sont disponibles en différentes tailles, en matière plastique ou caoutchouc. Les coffrets de prises WALTHER-WERKE sont dimensionnés pour être assemblés horizontalement ou verticalement, afin de s'adapter à tous les besoins. Certains coffrets peuvent accepter un câble d'alimentation jusqu'à 95mm². Des solutions sont également disponibles pour les domaines d'application avec des produits chimiques et milieux agressifs.

Coffrets suspendus

Lorsque la distribution électrique est nécessaire, mais qu'un montage mural n'est pas réalisable, les coffrets suspendus peuvent être utilisés. Les possibilités de configuration sont multiples: prise domestique et CEE jusqu'à 32 A avec disjoncteurs et interrupteur différentiel adaptés, prise RJ45 pour les données, connexion d'air comprimé... En principe, l'espace modulaire maximum est de 2x9 modules. .

Coffrets portables

Les coffrets de prises portables en caoutchouc sont particulièrement utilisés dans les chantiers de construction, l'événementiel et l'industrie lourde. La conception extrêmement robuste résiste même aux charges les plus élevées, et grâce à sa capacité d'empilage, permet d'économiser de l'espace de stockage et facilite les transports. Les coffrets de prises classiques en plastique peuvent également être utilisés en version mobile avec l'ajout de poignée ou pied pliable. L'alimentation est réalisée à l'aide d'un bornier, socle de connecteur ou d'un câble d'alimentation H07RN-F avec une fiche CEE.

Blocs de prises

Les blocs de prises sont également disponibles en plastique et caoutchouc. Les deux versions peuvent être réalisées avec ou sans protections et peuvent être utilisés mobile avec leur poignée de transport ou fixé sur un mur. L'alimentation est réalisée via bornier avec une décharge de traction ou d'un câble d'alimentation H07RN-F avec une fiche CEE.

Possibilités d'usinage en usine pour des séries de pièces, suivant vos besoins d'intégrations

6589901

Coffret 658, matière plastique, IP67, avec pan droit et pan coupé, avec rail DIN et volet transparent, largeur 2,5 modules, entrées défonçables 4 x M 20/25, H 237 x L 125 x P 100,5 mm

Possibilité d'usinage par quantités, suivant vos besoins d'intégrations

Variantes:

- avec volet 4.5 modules: **6599901**
- sans volet transparent: **6579901**



6939901

Coffret 693, matière plastique, IP67, avec rail DIN et volet transparent, largeur 9 modules, entrées défonçables 4 x M 25/32 H 237 x L 183 x P 152 mm

Variante

sans volet transparent: **6979901**



6929901

Coffret 692, matière plastique, IP67, avec pan coupé, avec rail DIN et volet transparent, largeur 9 modules, entrées défonçables 4 x M 25/32, H 237 x L 183 x P 152 mm

Variante

sans volet transparent: **6919901**



6989901

Coffret 698, matière plastique, IP67, avec pan droit et pan coupé, avec rail DIN et volet transparent, largeur 9 modules, entrées défonçables 4 x M 20/25/32 H 370 x L 183 x P 152 mm



ACCESSOIRES (coffrets polycarbonate)

Fermetures pour volets transparents

manuelle: **6679034**

pour tournevis droit: **IV02803**

accessoire de cadenasage: **6679494**

cadenas: **500**

Set de charnières pour coffrets série 680/690: **6679181**

Set de pattes de fixation externe pour coffrets série 680/690: **600AB01** (681, 682, 689, 691, 692, 698, 699)



6519901

Coffret 651, matière plastique IP 67 avec rail DIN et volet transparent, largeur 4,5 modules, avec poignée, entrées défonçables 1 x M 20/25 H 446 x L 115 x P 110 mm

Variante

sans volet transparent: **6509901**



6999901

Coffret 699, matière plastique, IP67, coffrets 698 et 693 assemblés, avec pan droit et pan coupé, avec 2 rails DIN et volet transparent, largeur 2 x 9 modules, entrées défonçables 4 x M 25/32 H 608 x L 183 x P 152 mm



Possibilités d'usinage en usine pour des séries de pièces, suivant vos besoins d'intégrations

6839901

Coffret 683, matière plastique, IP67, avec rail DIN et volet transparent, largeur 13 modules, entrées défonçables 6 x M 40/50, H 250 x L 290 x P 171,5 mm



Variante

sans volet transparent: **6889901**

6829901

Coffret 682, matière plastique, IP67, avec pan droit et pan coupé, avec rail DIN et volet transparent 13 modules, entrées défonçables 6 x M 40/50, H 404 x L 290 x P 171,5 mm



Variante

sans volet transparent: **6819901**

6869901

Coffret 686, matière plastique, IP67, avec 2 rails DIN et volet transparent, largeur 26, entrées défonçables 6 x M 40/50, H 404 x L 290 x P 171,5 mm



Variante

sans volet transparent: **6879901**

6859901

Coffret 685, matière plastique, IP67, coffret 681 et 686 assemblés, avec pan droit et pan coupé, avec 2 rails DIN et volet transparent, largeur 2 x 13 modules, entrées défonçables 6 x M 40/50, H 809 x L 290 x P 171,5 mm



6899901

Coffret 689, matière plastique, IP67, coffret 682 et 683 assemblés, avec pan droit et pan coupé, avec 2 rails DIN et volet transparent, largeur 2 x 13 modules, entrées défonçables 6 x M 40/50, H 655 x L 290 x P 171,5 mm



KITS DE LIAISON

Les coffrets d'une même série (680, 690) peuvent être assemblés horizontalement et verticalement.

kit de liaison verticale pour série 690: **690FL03**

kit de liaison verticale pour série 680: **680FL02**

kit de liaison horizontale pour série 680: **680FL01**

GABARITS DE PERÇAGES

pour coffrets en polycarbonate

Série de coffrets: Référence:

657, 658, 659	657BS01
681, 682, 686, 687	681BS01
685	685BS01
689	689BS01
691, 692	691BS01
698	698BS01
699	699BS01



Possibilités d'usinage en usine pour des séries de pièces, suivant vos besoins d'intégrations

6409901

Coffret 640, caoutchouc massif, IP44 avec rail DIN, sans volet transparent, H 323 x L 95 x P 72 mm



6429902

Coffret 642, caoutchouc massif, portable, IP 44, sans volet transparent, avec poignée, H 427 x L 115 x P 73 mm



6419902

Coffret 641, caoutchouc massif, IP44, avec rail DIN et volet transparent, largeur 6 modules, avec poignée, H 460 x L 156 x P 123 mm



Variante

sans volet transparent: **6419901**

6499901

Coffret 649, caoutchouc massif, portable, IP44, avec 3 faces de montage, avec rail DIN et volet transparent, largeur 10 modules, H 310 x L 240 x P 240 mm



Variante

sans volet transparent: **6439901**

6499902

Coffret 649/2, caoutchouc massif, portable, IP44, version à 2 niveaux, avec 6 faces de montage, avec 2 rails DIN et 2 volets transparents, largeur 2 x 10 modules H 450 x L 240 x P 240 mm



6469901

Coffret 646, caoutchouc massif, montage murale, IP44, avec pan droit, avec rail DIN et volet transparent, largeur 13,5 modules H 370 x L 280 x P 190 mm



Variante

sans volet transparent: **6469902**

6479901

Coffret 647, caoutchouc massif, fixation murale, IP44 avec pan droit, avec rail DIN et volet transparent, largeur 12 modules, H 370 x L 248 x P 190 mm



6489901

Coffret 648, caoutchouc massif, fixation murale, IP44 avec pan droit, avec rail DIN et volet transparent, largeur 17 modules H 420 x L 345 x P 213 mm

